

- minimalen Reinigungsaufwand und geringe Wartungskosten durch abschmierbare Lager.
- der nach vorne gerichtete Gebläseauswurf verhindert das Verschmutzen des Traktors.
- Trieben aus der Laubwand auch bei Einsatz direkt nach der
- abtastung, hydraulische Laubwandabtastung VITIcontour und Parallelogrammaufhängung) erlauben die optimale Abstimmung des Entlaubers auf die jeweiligen Anlagen.




Druckluftentlauber in vielen Varianten der Marken ERO und Collard

Die Vorteile der Entlaubung:

- bessere Durchlüftung des Traubenbereiches
- ▶ dadurch geringeres Befallsrisiko von Schimmelkrankheiten (Oidium, Grauschimmel, Botrytis, etc.)
- direkter Traubenkontakt bei Einsatz von Pflanzenschutzmittel
- ▶ Reinigung der Trauben durch entfernen der Blütenkappen und tierischer Schädlinge
- das Ausdünnen der Trauben wird durch die bessere Zugänglichkeit im Traubenbereich wesentlich erleichtert

Als Erfinder des Zupfwalzensystems ist **BINGER** mit seinen Entlaubern weltweit erfolgreich. Dank der großen Modellpalette und der Ausstattungsvielfalt, lässt sich für jeden Winzer und Einsatzzweck das passende Gerät zusammenstellen. Der EB490 Professional, das neue Modell des weltweit meistverkauften Entlaubungssystems, bietet zahlreiche Vorteile:

▶ Die höhere Luftleistung des Gebläses in Verbindung mit der optimierten Zupfeinheit ermöglichen eine bessere Entlaubung bei schnellerer Fahrt.



- die robuste Konstruktion ist unempfindlich gegen Fremdkörper.
- die gerillte Kunststoffwalze verhindert das Herausreißen von
- drei verschiedene Abtastsysteme (mechanische Laubwand-



BINGER bietet eine Vielfalt an Laubschneidermodellen. Je nach Gegebenheiten und Anlagen können Sie zwischen sechs verschiedenen Modellreihen wählen. Die Optionen erlauben darüber hinaus die weitere Anpassung des Laubschneiders.

BINGER Vorschneider nahezu 30 Jahre Erfahrung mit Vorschneidern zahlen sich für Sie aus: BINGER bietet mit den zwei Vorschneidermodellen VSL 07 P und VS 98 S sowie zahlreichen Optionen für jeden Einsatzzweck das passende Modell für viele Erziehungsformen in Ihren Weingärten.







Als erster Laubschneideranbieter hat ERO mit dem Laubkreisel das Freischnittprinzip eingeführt.

Die Vorteile dieses Systems - erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit, die Vermeidung der Verstopfung der Messer durch Laub sowie geringer Verschleiß - haben zu seiner schnellen Verbreitung geführt.

Das Modell Modul Line bietet die freie Auswahl zwischen allen Ausstattungsvarianten. Der ERO-Laubschneider ELITE eignet sich ausgezeichnet für Betriebe mit großen Flächen und zum Einsatz in breiten Zeilen. Er kann sowohl an Schmalspur- als auch an Plantagen oder Standardtraktoren angebaut werden. Durch seine umfangreichen Verstellmöglichkeiten lässt er sich an alle Erziehungsarten anpassen. Seine äußerst robuste Konstruktion hält auch starker Beanspruchung dauerhaft Stand. Jedes seiner Schneidelemente ist serienmäßig mit einer separaten Anfahrsicherung ausgestattet. Neu als Option: der ERO PROCUT mit versteiftem Rahmen und stärkerem Antrieb inkl. aller Vorteile der ELITE Serie.











COCCARD LAUBSCHNEIDER

Seit 30 Jahren bewährt, in bester Qualität mit dem weltweit bekannten gefrästen ALUMINIUM Rahmen mit Baukastensystem.

Leicht zu warten, langlebig und robust. Unsere Laubschneider sind in ganz Österreich im Einsatz mit über 1500 verkauften Stück seit 30

Die Modelle PRO L und PRO Überzeile zeichnen sich durch einen besonders stabilen Rahmen aus und das Modell PRO L kann jeder Zeit zu einem Überzeilengerät umgebaut werden - so können Sie einfach auf einen wachsenden Betrieb reagieren.



Roll- und Fingerhacke der Firma BÄHR aus Ilbesheim.

- BÄHR Rollhacke mit zwei oder drei Sternen, variabel und an viele Anbauten anpassbar für die mechanische, Herbizid freie Bodenbearbeitung im Weingarten.
- BÄHR Fingerhacke mit zwei verschiedenen Härtegraden neu entwickelt und speziell für Rebstöcke abgestimmt für beste Ergebnisse speziell in Kombination mit der Rollhacke.

Exklusiv für Niederösterreich, Wien und das Burgenland bei FUHRMANN und seinen Händlerpartnern.



- mit Aufnahme am Grundrahmen jedes Nagl-Zwischenstockräumgerätes
- Hubhöhe Zvlinder ca. 1000 mm
- Abstützung mit Spannschloss zum Hauptrahmen
- weitere Abstützung am Traktor möglich
- inkl. Hydraulikschläuche (Vor- und Rücklauf) mit 2 Stecker
- inkl. Drehvorrichtung für Hang- und Seitenlagen
- massiver Rahmen mit Umsteckvorrichtung, damit optimale Stellung für gerades Einrammen erreicht wird.

Zum Roden alter Weingärten. In der Reihe stehende Rebstöcke

werden unterfahren und herausgerissen:

Dreipunktaufnahme

Massive Ausführung

einfache Montage

Messer aus Federstahl



Die ausgereifte Technik und robuste Bauweise sind das Ergebnis jahrzehntelanger praktischer Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung!

Unsere Vorteile im Überblick

- Äußerst feinfühlige Tastersteuerung
- breite Seitenverstellmöglichkeit durch doppelten Teleskoprahmen
- vollhydraulische Bedienung
- Gerät kann parallel oder schräg ausgehoben werden
- Wegpflügen und Zwischenstockräumen im selben Arbeitsgang



Type Nagl. Verhindert auch bei nachfolgenden Niederschlägen ein Weiterwachsen des Unkrautes durch optimale Trennung des Erdreichs vom Unkraut.

(F→) SCHEIBENEGGEN

Scheibeneggen mit einer oder zwei Zahnscheiben die sich selbst durch die Zahnung - ohne Ölmotor - antreiben. Ein Universalgrindl und ein spezielles Nagl-Grindl sorgen für eine einfache Montage auf dem Nagl-Geräterahmen.



www.fuhrmann.at

Weinbau & Kellereitechnik **Produktpalette**





WEINBAU AUS LEIDENSCHAFT

Seit 1856 Ihr Partner für

Landwirtschaft und Weinbau



Sind die Weintrauben einmal geerntet – egal ob Hand- oder Maschinenernte - sollte es schnell gehen mit dem Transport zum Weinkeller. Unsere massiven Fahrzeugrahmen in Kombination mit unseren neu entwickelten Edelstahlwannen garantieren auch bei starker Beanspruchung eine lange Lebensdauer und erlauben uns in Bezug auf Ladevolumen größere Dimensionen anzubieten. Zusätzlich sind unsere Edelstahlwannen auch ein Garant für die nötige Hygiene. Ob Lesewagen, Muldenrückwärtskipper oder Traubenboxenwagen finden Sie die passende Lösung für Ihren Betrieb.



Lesewagen mit Förderschnecke und gerader Austragung oder mit Exzenterschneckenpumpe

LWS 4.000 - LWS 5.500 - LWS 6.500 LWS 10.000 - LWS 12.000 - LWS 14.000



MRWK 3.900 – MRWK 6.000 – MRWK 8.500 – MRWK 14.500

MULDENRÜCKWÄRTSKIPPER







- Druckluftbremse Öldruckbremse
- ALB-Regler
- Schwallwände
- Siebblech Aufsatzwände
- Auflockerungswelle (nur LWS)
- Scherenhochhub (nur LWS) Parallelhochhub (nur LWS)
- ► Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 6500 L (nur LWS)
- diverses Sonderzubehör (Leiter. Schaufel, Besen, Handwaschbehälter, Werkzeuakiste....)



Für einen besonders schonenden Traubentransport.

3 (6) oder 4 (8) Boxen



Fuhrmann und ERO zwei starke Partner für die Traubenernte

Die Fuhrmann Fahrzeuge GmbH bietet seinen Kunden während der Weinlese einen 24 Stunden / 7 Tage die Woche Servicedienst an. Wir sind Österreichs größter ERO-Händler und verfügen somit über ein sehr gut sortiertes Ersatzteillager welches uns erlaubt bei Gebrechen oder Störungen schnell zu handeln. Unser Service Team verfügt über die nötige Erfahrung und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Der neue ERO-Grapeliner Serie 7000 besticht nicht nur durch seine überarbeitete Optik. Auch an der Technik hat sich einiges getan: der Rüttelantrieb ist mit einer am Terminal programmierbaren hydraulischen Weitenverstellung ausgestattet, die Schuppenbahn wurde verlängert und hat einen verbreiterten Durchgang. Der Rebler besitzt eine automatische Niveauregulierung (auf Wunsch auch mit Korbumschaltung für Steillagen), einen beerenschonenden Kunststoffkorb und kann optional mit VITI Select, einer der modernsten





Winzer, Lohnunternehmen und auch Maschinenringe zählen zu unseren zufriedenen Kunden. Fragen Sie nach unseren Referenzen.

Traubensortierungen am Markt ausgestattet werden.

Die geräumige, schwingungsgedämpfte Komfortkabine mit

Klimaautomatik entspricht neuesten Sicherheitsstandards

(ROPS) und bietet durch ihre schmalen B-Säulen beste

Rundumsicht. Der 10,4 Zoll große, farbige Touchscreen

Der elektronisch geregelte, sparsame DEUTZ-6 Zylinder

Standarts und bietet genügend Leistung für jedes Gelände.

Motor mit Abgasstufe Tier 5 entspricht modernsten

ist intuitiv bedienbar und erleichtert die Bedienung der

ERO-Grapeliner Serie 7000

zahlreichen Funktionen.

- schwingungsgedämpfte Komfortkabine mit Klimaautomatik
- hydrostatischer Fahrantrieb mit Poclain Radmotoren (Twin-Lock) ► 6-Zyl.-Deutz-Motor (EMR) TCD 6.1 L6 - Tier 5, 129 KW/175 PS, flüssiakeitsaekühlt mit Ad Blue
- ▶ 10,4" Touchscreen mit digitaler Drehzahlanzeige aller Ernteaggregate auf einer Bildschirmmaske
- ► Hydraulische Weitenverstellung des Durchgangs zwischen den
- ▶ 14 Schüttelstäbe eingebaut (Maximal 24 Stück für die Ernte von Minimalschnittanlagen)
- Automatische Lenkung

- Rebler mit Kunststoffkorb inkl. Niveauregulierung
- ▶ ERO VITI Select Rollensortiertisch bis ca. 20 % Steigung möglich
- Hydraulische Weitenverstellung des Abstands der Rollen des Rollensortiertisches von der Kabine aus
- Elektrische Verstellung der Geschwindigkeit der Rollen des Rollensortiertisches
- Kamerasystem mit 2 Kameras und Farbbildschirm Zentralschmierung mit einer Pumpe
- 40 km/h Paket mit Fußgas und Fußbremse

√{} VINUM WEINGARTENPFÄHLE

FUHRMANN als Komplettanbieter:


- Vinum Zeilenpfahl
- Vinum Endofahl
- Schlag- und Drehanker
- Tubex Rebschutzhüllen
- Torstahlstecken
- Alu Zink Drähte
- Mowein Heftdrahtfedern und Sticofix
- Gripple Drahtverbinder und Zubehör

Das Wichtigste bei unserem Produkt:

- ▶ die hohe Stabilität
- ▶ der optimale Querschnitt
- die verbesserte Drahtaufnahme
- die hohe Qualität zu einem
- attraktiven Preis

WOS WIEGT DES HOT'S!


Vergleichen Sie das Gewicht - bei uns bekommen Sie mehr Weingartensteher für Ihr Geld!



Vinum + Z Zeilenpfahl

Standardlängen: 2.500 / 2.700 mm Sonderlängen auf Anfrage Verbesserte Z-Ausstanzungen Verzinkung Z275 oder Z350

Gewicht / Stk.: 2.500 mm - 4,80 kg (2.600 mm - 4,99 kg)



Vinum ECO-Zeilenpfahl

Standardlänge: 2.500 mm Auf Bestellung mit Schleuderhaken

2.500 mm - 4,20 kg



Standardlänge: 2.700 mm Sonderlängen auf Anfrage

Gewicht / Stk.: 2.700 mm - 8,64 kg

SEIT 1856 QUALITÄT **AUS TRADITION**

FUHRMANN

Fuhrmann Fahrzeuge Ges.m.b.H. Fuhrmann Platz 1, A-2165 Steinebrunn

Tel.: +43 (0) 2554 / 85301-0 Fax: +43 (0) 2554 / 85301-38 E-Mail: office@fuhrmann.at Web: www.fuhrmann.at

Vertriebspartner

2.700 mm - 5,18 kg

mit schrägem Lochbild

Sonderlängen auf Anfrage

Gewicht / Stk.:



www.fuhrmann.at

© 08/2019 [cg]